

TURVALLISUUS

– RAKENNUS ON KAKSIKERROKSINEN TOIMISTORAKENNUS, LISÄKSI KAT
IV–KONEHUONE JA KELLARISSA VSS– JA TEKN. TILAT
– PALOLUOKKA P1
– SUOJAUSTASO 1, TAVALLINEN ALKUSAMMUTUSKALUSTO JA
AUTOMAATTINEN PALOLIMOITIN

JS = JAKINSAAMMUTIN 6 kg
SP = SAVUNPOISTOLUUKKU, MANUAALINEN
SPL = SAVUNPOISTOLUUKKU, LAUKAUSU POIRRASHUONEKOHTAINEN,
MAANTASO
VT = VARATIE

POISTUMISTIE

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHTO-
JÄRJESTELMÄLLÄ MÄÄRÄVYKSIÄ NOUDATTAEN.
RAKENNUS VARUSTETAAN MERKKI– JA TURVAVALAISTUKSELLA
SEKÄ POISTUMISTIEOPASTELLA Sfs:n OHJEEN A:20, 1987
SEKÄ PAKALLISEEN VRANCMAISTEN OHJEIDEN MUKAISESTI.

SISÄPUOLISET PINTAKERROKSET:
Seinät ja katto: D–s2, d2 o
Lattiat: –
JULKISIVUT
SISÄPUOLISET PINTAKERROKSET:
Seinät ja katto: A2–s1, d0 a

	09.03.2011					
MUUTOS KOHDE	MUUTOS PÄIVÄ	MUUTOSTEN SELVITYS				

KOHDE NRO 3. KAUPOSA 335 19	KOHTEEN TUNNUS	SUUNNITTELUN VAIHEEN NIMIKE	VAIHEEN NIMIKKEISTÖ
UUDISRAKENNUS/MUUTOS		PÄÄPIIRUSTUS	SIVU NRO 3 / 9
KOHDE Koy Rauman Sinkokatu 11		PIIRUSNIMIKE POHJAPIIRUSTUS, 1.KERROS	MITTAKAAVA 1:100
Sinkokatu 11, 26100 RAUMA			
SUUNNITTELUYRITYKSEN NIMI optiplan		PIIRUSNRO 4863 B03–02 pohja4863a_mall	PIIRUSKOKO A0
JVS NAS 26.11.2009 03.03.2010		PIIRUSNRO ARK 4863aB03–02	

optiplan

SUUNNITTELUYRITYKSEN YHTEYSTIEDOT



TURVALLISUUS

– RAKENNUS ON KAKSIKERROKSINEN TOIMISTORAKENNUS, LISÄKSI KATO
IV–KONEHUONE JA KELLARISSA VSS– JA TEKN. TILAT
– PALOLUOKKA PI
– SUOJAUSTASO 1, TAVALLINEN ALKUSAMMUTUSKALUSTO JA AUTOMAATTINEN PALOILMOITIN

JS = JAUHESAMMUTTIN 6 kg
SP = SAVUNPOISTOLUUKKU, MANUAALINEN
SPL = SAVUNPOISTOLUUKKU, LAUKAISU PORRASHUONEKOHTAINEN, MAANTASO
VT = VARATIE

POISTUMISTIE

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHTO–JÄRJESTELMÄLLÄ MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN.
RAKENNUS VARUSTETAAN MERKKI– JA TURVAVALAISTUKSELLA SEKÄ POISTUMISTEOPASTELLA Sbt.= OHJEEN A:20, 1987
SEKÄ PAIKALLISTEN VIRANOMAISTEN OHJEIDEN MUKAISESTI.

SISÄPUOLISET PINTAKERROKSET:
Seinät ja katto: D–s2, d2 o
Lattiat: –
POISTUMISTIET
SISÄPUOLISET PINTAKERROKSET:
Seinät ja katto: A2–s1, d0 o

24.02.2011	
MUUTOS PAN	MUUTOKSEN AIHEE

3. KAUPOSA 335	19		
UUDISRAKENNUS	MUUTOS	PAAPIIRUSTUS	4 / 9
Koy Rauman Sinkokatu 11		POHJAPIIRUSTUS, 2.KERROS	1:100
Sinkokatu 11, 26100 RAUMA			
Juha Vester, RA		4863 B03–03 pohjapiirustus_mall	[10.2
JVS	NAS	26.11.2009 03.2010	ARK 4863aB03

optiplan